

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2163483

Российским агентством по патентам и товарным знакам на основании Патентного закона Российской Федерации, введенного в действие 14 октября 1992 года, выдан настоящий патент на изобретение

**СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЗАВИСИМОЙ ПАТОЛОГИИ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У
ДЕТЕЙ**

Патентообладатель(ли):

*Пермский научно-исследовательский клинический институт
детской экопатологии*

по заявке № 98118485, дата поступления: 12.10.1998

Приоритет от 12.10.1998

Автор(ы) изобретения:

см. на обороте


Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 12 октября 1998 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации

г. Москва, 27 февраля 2001 г.

Генеральный директор

А.Д. Корчагин





(19) RU (11) 2163483 (13) C2

(51) 7 A 61 K 31/375, 35/78, 33/44

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ**
к патенту Российской Федерации

1

- (21) 98118485/14 (22) 12.10.1998
(24) 12.10.1998
(43) 20.07.2000, бюл. № 20
(46) 27.02.2001 Бюл. № 6
(72) Зайцева Н.В., Корюкина И.П., Аверьянова Н.И., Землянова М.А., Тырыкина Т.И., Долгих О.В., Уланова Т.С.
(71) (73) Пермский научно-исследовательский клинический институт детской экопатологии
(56) ИГНАТОВА М.С. и др. Нефропатия в регионе, загрязненном тяжелыми металлами. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 1997, N 3, с.45-48. RU 2063764 C1, 20.07.96. АВЕРЬЯНОВА Н.И. Экологически обусловленный минимальный мочевого синдром у детей. Депонир. рукопись. - Пермь: 1994, с.7.

2

Адрес для переписки: 614046, г.Пермь, пр. Парковый 31, кв.70, Земляновой М.А.
(54) СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМОЙ ПАТОЛОГИИ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
(57) Изобретение относится к медицине, в частности к педиатрии. Предложено назначать энтеросорбент в течение 3 недель, бессолевую диету, повышенную водную нагрузку, мочегонную и литолитическую фитотерапию, ЛФК, массаж, после чего дополнительно вводить витамины А и Е в течение 2 недель. Способ позволяет исключить введение и побочный эффект специфических препаратов, увеличить сроки ремиссии.

RU
2163483
C2

RU
2163483
C2